

## ESET を Mac にインストールする方法

### インストール手順


1. ダウンロードサイトから ZIP ファイルをダウンロードします。

ダウンロードサイトは、大阪工業大学 HP>学内ポータルログイン画面>情報センター>学内専用：ウィルス対策ソフトからアクセスできます。


<https://www.oit.ac.jp/japanese/center/antivirus.html>

ソフトウェア ダウンロード		
ダウンロードは学内のネットワークからのみ可能です。自宅等の学外ネットワークからダウンロードしたい場合は、VPN接続後にダウンロードしてください。		
ソフトウェア名	形式:サイズ	バージョン
Windows用	<a href="#">64Bit版ダウンロード</a> (ZIP形式)	9.1.2057.1
	<a href="#">32Bit版ダウンロード</a> (ZIP形式)	-
Mac用	<a href="#">ダウンロード</a> (ZIP形式)	6.11.606.0

2. ダウンロードしたインストーラーをクリックし、[ees\_osx\_ja…dmg]をダブルクリックします。




3. [インストール]ESET EndpointSecurity をクリックします。



4. 「許可する」をクリックします。



5. 「続ける」をクリックします。



6. 「続ける」をクリックします。



7. 「続ける」をクリックします。




8. 「同意する」をクリックします。




9. 「一般（推奨）」を選択し、「続ける」をクリックします。



10. 「ESET LiveGrid®フィードバックシステムを有効(推奨)」を選択し、「続ける」をクリックします。



11. 「望ましくない可能性があるアプリケーションの検出を有効にする」を選択し、続けるをクリックします。




12. 「インストールする」をクリックします。



13. ユーザー名とパスワードを入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリックします。




14. インストールが始まります。



15. 「許可」をクリックします。



16. 「閉じる」をクリックします。



17. 「インストーラーをゴミ箱に入れますか？」と表示された場合は「ゴミ箱に入れる」をクリックします。



※「コンピュータは保護されていません」または、「拡張機能がブロックされました」と表示された場合、P.14 の設定を行ってください。



## アクティベーション方法


1. 「Finder」からユーティリティフォルダにある「ターミナル」を起動します。



2. 起動後、先頭に[sh][スペース]を入力します。



3. 初めにダウンロードしたフォルダーを開き、「PROTECTA...tInstaller.sh」をドラッグ&ドロップします。



4. 画面の様に表示されたら、return キー↵を押します。

※入力される文字列は、PC によって異なります。

```

kanri — -zsh — 80x24
Last login: Fri Dec 23 14:37:16 on ttys000
kanri@kanrinoMacBook-Pro ~ % sh /Users/kanri/Downloads/ees_osx_ja_Ver6.11.606.0/
PROTECTAgentInstaller.sh

```

5. Mac のパスワードを入力し、return キー↵を押します。

※入力した文字は画面上に表示されません。

```

kanri — sudo - PROTECTAgentInstaller.sh — 80x24
Last login: Fri Dec 23 14:37:16 on ttys000
[kanri@kanrinoMacBook-Pro ~ % sh /Users/kanri/Downloads/ees_osx_ja_Ver6.11.606.0/
PROTECTAgentInstaller.sh
ESET Management Agent live installer script. Copyright © 1992-2021 ESET, spol. s
r.o. - All rights reserved.
* Hostname: o-avmng101.ad.oit.ac.jp
* Port: 2222
* Installer: http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v9/
9.0.3140.0/agent_macosx_x86_64.dmg

Downloading installer image 'http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/busines
s/era/agent/v9/9.0.3140.0/agent_macosx_x86_64.dmg':
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total     Spent    Left  Speed
100 40.0M  100 40.0M    0     0  31.0M    0  0:00:01  0:00:01  --:--:-- 31.2M
Checking integrity of downloaded package /tmp/EraAgentOnlineInstaller.YS92AA2D/a
gent_macosx_x86_64.dmg: OK
Mounting image '/tmp/EraAgentOnlineInstaller.YS92AA2D/agent_macosx_x86_64.dmg':
Password:

```

6. [installer:The upgrade was successful.]が表示されていれば、成功です。

※[installer:The install was successful.]と表示される場合もあります。

```

kanri — -zsh — 80x24
disk image (Apple_HFS : 4)のチェックサムを計算中...
.....
      disk image (Apple_HFS : 4): 検証済み CRC32 $26685A28
      (Apple_Free : 5)のチェックサムを計算中...
          (Apple_Free : 5): 検証済み CRC32 $00000000
GPT Partition Data (Backup GPT Table : 6)のチェックサムを計算中...
GPT Partition Data (Backup GPT Table: 検証済み CRC32 $0E2941DA
GPT Header (Backup GPT Header : 7)のチェックサムを計算中...
GPT Header (Backup GPT Header : 7): 検証済み CRC32 $FA67E2D7
検証済み CRC32 $6AA9B420
/dev/disk2          GUID_partition_scheme
/dev/disk2s1        Apple_HFS                    /private/tmp/EraAgentOnl
ineInstaller.eiEpQM00
Installing package '/tmp/EraAgentOnlineInstaller.eiEpQM00/Agent-MacOSX-x86_64.pk
g':
ESET Management Agent v.9.0.3140.0 is already installed
Writing detected values (/tmp/InstallationCheck.plist) ... done
Unloading launchd daemon (com.eset.remoteadministrator.agent) ... done
installer: Package name is ESET Management Agent
installer: Upgrading at boot path /
installer: The upgrade was successful.
Cleaning up.
"disk2" ejected.
kanri@kanrinoMacBook-Pro ~ %

```

7. 画面上部から ESET のマークをクリックし、[ESET Endpoint Security を開く]をクリックします。



8. 最初は、[アクティベーションされていません]と表示されますが、しばらくするとアクティベーションが完了します。

※5分ほどで表示が変わります。



※長時間待っても「アクティベーションされていません」と表示される場合下記方法をお試しください。



- 1) 「Finder」からユーティリティフォルダにある「ターミナル」を起動します。



- 2) 下記コマンドを「コピー&ペースト」し、return キー⏎を押します。


※ 「¥」はバックスラッシュです。

```
sh /Applications/ESET¥ Remote¥ Administrator¥ Agent.app/Contents/Scripts/Uninstall.command
```




- 3) Mac のパスワードを入力し、return キー⏎を押します。

※入力した文字は画面上に表示されません。



- 4) ログインユーザ名が表示されれば作業は完了です。

アクティベーション作業をもう一度行ってください。



「コンピュータは保護されていません」または、「拡張機能がブロックされました」と表示された場合、下記の設定を行ってください。


### macOS 13.x の場合

※macOS 12.x の場合は P.15 を参照ください。

- 1) システム設定の「プライバシーとセキュリティ」を開き、「一部のシステムソフトウェアでは、使用する前に確認が求められます。」欄の「詳細」をクリックしパスワードを入力します。




- 2) 「ESET Endpoint Security」のチェックをすべてオンにします。



- 3) 「ネットワーク監視」の可否を聞かれるので、「許可」をクリックします。




- 4) 「プライバシーとセキュリティ」タブの「フルディスクアクセス」を開きます。



- 5) 「ESET Device Control」, 「ESTE Endpoint Security」, 「ESET Real-time File System Protection」のチェックをすべてオンにします。

※完了後、アクティベーション作業を行ってください。




### macOS 12 の場合


- 1) システム環境設定の「プライバシーとセキュリティ」を開きます。




- 2) 「一般」タブの左下にある「南京錠🔒」をクリックしパスワードを入力します。



- 3) 「一部のシステムソフトウェアでは、使用する前に確認が求められます。」欄の「詳細」をクリックします。



- 4) 「ESET Endpoint Security」のチェックをすべてオンにし「OK」をクリックします。



- 5) 「ネットワーク監視」の可否を聞かれるので、「許可」をクリックします。



- 6) 「プライバシー」タブの「フルディスクアクセス」を開き、左下にある「南京錠🔒」をクリックしパスワードを入力します。



- 7) 「ESET Device Control」, 「ESTE Endpoint Security」, 「ESET Real-time File System Protection」にチェックを入れます。

※完了後、アクティベーション作業を行ってください。

