# 生活の中の物理学 Physics in Everyday Phenomena

第9回 2025/11/17

第4章 熱

第5章 波(音)

真貝 寿明 Hisaaki Shinkai





## 11月18日(月)未明 しし座流星群 極大

しし座流星群は、母天体であるテンペル・タットル彗星の公転軌道と地球の軌道が近づいている辺りを毎年この時期に地球が通過する際に、彗星が残した塵が地球の大気と衝突し、上空100km前後で発光して見える現象である。1999年や2001年の大出現が有名だが例年の出現数は少ない。次に大規模な出現が見られるのは2030年代と予想されている。

天文年鑑による予想では1時間20個

4時ごろに細い月が昇ってくるが影響は小さく、好条件



[8-2] それぞれについて、直観で(調べずに)、科学的に正しいと思う/思わない/どちらともいえない を答えてく

ださい.できれば理由を添えて.

- ① 血液型性格診断 「Aは几帳面、Bはマイペース、Oはおおざっぱ、ABは天才肌」
- ② マイナスイオンは体によい 「マイナスイオン・ドライアーで髪がさらさら」
- ③ 携帯の電波は心臓ペースメーカーに危害を加える 「混雑時あるいは優先席付近では携帯電話の電源をお切りください」
- ④ ゲーム脳 ゲームばかりしていると頭が悪くなる
- ⑤ UFO 宇宙人の乗り物である
- ⑥ **水に優しい言葉**をかけて凍らせるときれいな結晶ができる
- ⑦ EM菌 有用微生物群(Effective Microorganisms、EM)



京都大原三千院入口付近にて、2023年11月

①と"ろがともいえな"、

(D'x'5'7' "

- ① … 血の中の成分が違えば、性質も変めると思う
- ②〇、竜はよどを見に行くと、実際にマイナスイオンを感じられるから、
- ③〇、電磁波は人体に良くないから
- ④X…頭は悪くけるかけではないか、多少脳や目に影響あると思り、
- ⑤人"科学的に証明は起門されればいる可能性はあると思う 60 "実験郵画を見たことだある
- り?…すけません、存じ上げないです…
- () どろがともにえない ステレオタイフ°できかか
- 国正いと思う 度いをEctos
- 3思かない 電源之切。これ多人も 害がみ、た人も見たことないから、
- @ B+511 目は悪くなれ思うけど、 かしなしてい頭色い人もいってないるから
- (アからない世界たりからありえる
- たらいこんかろしそってるをまと同い かんいだと思う。

- 実際にそれぞれの血液型と性格が一致ることが別いから、
  - マイナスイアンには老廃物の排出を促進させる如果があるから
- ③正 電波でから、
- 田誤 サームはかりしていても天才はよいるから、
- 中に乗らずに一宇宙人が遠隔操作している可能性もあるから
- 実際にその実験結果が出れるから、
- 团誤 気のせい、思い込み
  - ①是的似门:11字校的分子之出会,在人口中心,到心当工时好了以人们多的,
  - ② とちらともいえてにい: ttハ"下こともいてないめて、わからてない。

  - ③正比思力:病院でも同じことを開け、記憶がある。(首語でので)
  - : 人間が乗るかはUFOではない。宇宙人が来っているかはわからてないか
  - ①恩和研· (人)子、意葉のとらえ方も違うし、恩以以升出生。①野的道:とちの姓以及
- ①正以ない、科学的根板でがない
- ②とちらともいえない、効果に証拠がない
- ③とちらともしえない。今は誤作動しにくいが注意が必要
- ④正以ない 科学的根拠がない
- かどちらともいえない 未確認=宇宙人ではない
- の正くない 再現性がない
- のとちらともいえない 効果が場所で違う

- ①どうかともいえないい、そのようなは傾向はあると思うが原発ではななと思うから。
- ◎正しいと思う…実際に感じていことはないが料学的に証明ができそうたから。
- ③正しいと思かない…ただ全然イメーシーができてよいから。
- 田とからともいえない…空間認識能力が上がるなどのメリットを聞いてことがあるか。 めちゃくちゃけームレママ頭がいい人を見てことがはいからの
- ⑤正しいと思わないい現地点で調査できる場所に宇宙人がいないのでまで。正しいとは 言えてせいと思うからの
- ⑥正しいと思わない…感情のない無生物に優いい言葉をかけても意味がないと思うから。
- 何とでちかともいえない…本当に何からないから。

- 血液の達いによって脳の考え方も変わるとは考えられないからの
- マイナスイオニのドライヤーを使ってことで、それまでより愛がサラけったないに経験では
- 電波によるい臓のハンスメーカーへの影響になないと思うから。
- ドームをした後は、月じの働きが悪いなる気がするから。
- ③ ダメ 証的されたことが72のから。
- 言葉は音しりきないとかうからの
- 割いてこことがりないから (A) X


- ① 思いない、自分がA型のおかざはなけれて、親からの性格の遺伝を血液型のもいにしてかこう
- ②体により、とは、思めない りっときの良い効果はありろうたがけど、人体に接続させずをのごけなせい
- ③思う電波飛んでるのは事実なので、最近のは大丈夫とも聞くけどもからないよりもからけるには
- (4) どけらともいうない 到使うゲームもあるけど、こうでないものもみるため、また、依存したられもすもない 上午く活用できる人は元、程度いっていらのもある経はならずる性はか育化のう
- (5) どうちしもいうない オカルトだとたうかにろうとおけてみにはせの中 不可解なものかのなすぎょため
- (6) 思いない スピリチェアルだとのう
- とけらともいうない よくれわらないので

- 20 X 海外では同じ血液型しかいない国もあり 全員同じ性格なのはおかしいの
  - firelic 2 X
- 運転中にスマホと車の鍵が反応する原理から 3)
- ゲームで頭を使うから、学かは上がらないかい (H) X 活性化はされていると思う。
- 宇宙人はいないと思う。 (3) X
- 思いこみな気がしました。わかりません。直感です。

### (a) 血液型性格診断

「Aは几帳面、Bはマイペース、Oはおおざっぱ、ABは天才肌」

同りの人ご出程度の性格合いでる人多いから



どちらともいえないとかけは傾向はあると思うが確実ではないと思うから。

でちらてもいえない/自分の同りの環境によって変化すると 思うから、

## 血液型性格分類

BPO (放送倫理・番組向上機構) は2004年に「血液型によって人間の性格が規定されるという見方を助長することのないよう要望する」との声明を発表






(青春出版社 1971)

### (b) マイナスイオンは体によい

「マイナスイオン・ドライアーで髪がさらさら」



どちらともいえない

マイナスイオニのドライヤーを使ってことで、それまでより愛がサラけったないた経験がみるから

### シャープ「プラズマクラスター」掃除機に不当表示,消費者庁が措置命令

シャープが販売している掃除機のカタログに、「プラズマクラスター」によるダニのふん・死がいの分解除去が室内全体に効果があるように表記されていたが、 実際にはこうした性能はなかったとして、消費者庁は景品表示法違反(優良誤認)で同社に措置命令。

<表示例>「掃除機総合カタログ2011-6」と題するカタログの表示

プラズマクラスターだからできることがあります。掃除機の中も、お部屋 の中も、清潔・快適。

お部屋の空気にプラズマクラスター。

掃除機内部で浄化したクリーン排気 にのせて高濃度7000「プラズマク ラスター」を室内に放出。床と一緒に お部屋の空気まできれいにします。

ダニのふん・死がいの浮遊アレル物 質のタンパク質を分解・除去


約15分で91%作用を低減します。(1m³ボックス内での実験結果)



2012年11月28日

消費者庁 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/121128premiums\_1.pdf ITメディアニュース http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1211/28/news123.html

(c) **携帯の電波**は心臓ペースメーカーに危害を加える 「混雑時あるいは優先席付近では携帯電話の電源をお切りください」



正しくない

もしそうだとしてこら、ヘロスメーかーイナリファる人はというによりってもを発えてしょう

別響があったら、もっと大変ないとになっていると思う

### 携帯の電波は心臓ペースメーカーに危害を加えない



▶ 研究会等

平成27年6月23日(火)16:00 ~18:00

場所

中央合同庁舎第2号館(総務省)10階 共用10階会議室

#### 議事次第

- 1. 開会
- 2. 生体電磁環境に関する検討会第一次報告書(案)意見募集の結果について
- 3. 「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」改定(案)につい て


○ 2015年06月24日 15時39分 更新

[田中聡, ITmedia]

Q.

### (d) ゲーム脳

「ゲームばかりしていると、脳が単純な反応しかしなくなるので、馬鹿になる」





ゲームはガリで、睡眠不足になり学習能力が低下するのは本当なため。

かしんに依存してでるかき事を後回しにしてしまうから、

頭心患いの定義にもよる心,問題所決部,空間認識所して上のはし、個人屋である。

けしいよきなを使うから。

ゲームをしていても頭のいい、人ははると思う

集中かありそうでに、ロハのFFが"しっかりで"きるとよら関化ななさら

ケームはかりしていると勉強が疎そかになると思うけれど、科学的に正しいと思かい。

- ④ X 一)南発いたはまっと天末
- メガームで顕を使うから、学かは上がらないかできないかできないから、学かは上がらないから、学かは上がらないから、

空間認識能力が上がるなどのメリットを聞いてことがあるか、めちゃくちゃかームしてで頭がいい人を見てことがないからの

とけちらかをいうを到たい人で多いとかう

どちらともいえない

のセグラをもにえてより 一般強しないを勉強はできなくなるが、戦略などの面では異くなる。

### (e) UFOに乗っているのは宇宙人である

#### Unidentified Flying Object (未確認飛行物体)



もし」やままゆりに人間以上に知能かあり生物かけて、でれか効率かとても良い事り物 しながあり得まうまなと見ら、

ロマン! のるは正しい、と信じてこい。

名う言中化でいるから

UFOの動きにすると独特でははインニッで、人間が来のころを見のまからう

/ 必ずしもとト型ではないかもしかませんが、地対は外生命体が来、ているものだと思います。

チをかみみーに考えられたい!

見てことがはいったけれとは思う。

UFOも宇宙とも存在しないため。

もっとしんちょうに来るで思う。

未確認。宇宙人ではない

宇宙人はいないと思う。

宇宙人が乗っているかもたけれど、人間でも科学の進歩で作れるかもだから、

現地点で言同意できる場所に宇宙人がいないかでまた。正しいとは 言えておいと思うからの

どちらともいえない

宇宙には手がたちの名のうないことかたくさんあるから

何らないたでけで、あってこちかいロマンがある

### UFO -> FO -> O




Unidentified Flying Object

Flying Object

Object

「なぜあなたはそれがUFOだとわかったのですか?」 「だって,機体にUFOと書いてあったんだもの」

- (f) 水に優しい言葉をかけて凍らせるときれいな結晶ができる.
- (『水からの伝言』という写真集がベストセラーになって、小学校の道徳の授業で使われた)



汚い言葉より飛ぶ一連液が少なくて水がをしまできるななまさそうだから。

っ水に応情かあるから

## 「水からの伝言」

「水に『ありがとう』などの『よい言葉』を見せると、きれいな結晶ができて、『ばかやろう』などの『わるい言葉』 を見せると、きたない結晶ができる」








# 信じないでください 科学的根拠はまったくありません

興味のある人は,

http://www.gakushuin.ac.jp/~881791/fs/ 学習院大 田崎晴明氏のページ をよく読んでください.

(g) EM菌 (有用微生物群, Effective Microorganisms、EM) が存在している.

「人にも環境にもやさしい微生物たちの共生体で、豊かな生態系を生む」EM菌を放流する試みが行われている。





南や酵母を研究した結果ないと思います。

下水処理場でつかれてる、て間はないであるから、自然净化もいけると思う。

#### 正しくない


気のせい、思い込み

年をかえることで、それは"自然"から離れる、自然におてそれかみずしも良い環境とはうえるいのではるいか

色のな良い微生物が入っているから。

正しい正しくないどちらともいえない

どちらともいえない




それらしいものはある気がします。

京都大原三千院入口付近にて、2023年11月

効果が場所で違う

初めてきいたのでム

実際に存在しているが、第三者による確固たる科学的根拠がないため






(g) **EM菌** (有用微生物群,Effective Microorganisms、EM) が存在している.

「人にも環境にもやさしい微生物たちの共生体で,豊かな生態系を生む」EM菌を放流する試み が行われている。

#### 伊藤副環境相

「運河にEM菌」科学的根拠なく投稿削除




た。

EM菌は1990年代に琉球大教授(当時)が有用性を提唱したが、201 6年2月、当時の丸川珠代環境相...

#### 安倍内閣

初入閣・平井科技担当相は「EM菌議連」幹事長

会員限定有料記事 毎日新聞 2018年10月3日 18時40分(最終更新 10月3日 20時26分)



初入閣の平井卓也・科学技術担当相は3日 の記者会見で、科学的裏付けのない有用微生 物群(EM菌)の利用を目指す超党派の「有 用微生物利活用推進議員連盟」幹事長を務め ていると明らかにし、「EM菌を使っている 方がたくさんいるので幹事長を引き受けた。 中身はよく知らない」と釈明した。

議連は2013年末に国会議員約50人で 発足。平井氏は活動について「障害者施設で

平井卓也氏=竹内紀臣撮影

それぞれについて、科学的に正しいと思う/思わない を答えてください.

- ① 血液型性格診断
  - 「Aは几帳面、Bはマイペース、Oはおおざっぱ、ABは天才肌」
- ② マイナスイオンは体によい 「マイナスイオン・ドライアーで髪がさらさら」
- ★ 3 携帯の電波は心臓ペースメーカーに危害を加える 「混雑時あるいは優先席付近では携帯電話の電源をお切りください」
- **4 ゲーム脳** 「ゲームばかりしていると馬鹿になる」
- ★ ⑤ UFOに乗っているのは宇宙人である
  - ⑥ **水に優しい言葉**をかけて凍らせるときれいな結晶ができる 『水からの伝言』
  - ⑦ EM菌 有用微生物群(Effective Microorganisms、EM) 「人にも環境にもやさしい微生物たちの共生体で、豊かな生態系を生む」

## 2025年11月 22名回答

	科学的に 正しいと思う	正しくない と思う	どちらともいえない	
血液型性格診断	18.2%	68.2%	13.6%	
マイナスイオン	54.6%	18.2%	27.3%	
携帯の電波	72.7%	4.6%	22.7%	
ゲーム脳	18.2%	50.0%	31.8%	
UFOは宇宙人	9.1%	45.4%	45.4%	
水からの伝言	9.1%	72.7%	18.2%	
EM菌	31.8%	9.1%	59.1%	

## 2012-2025年 21クラス 877名回答

	科学的に 正しいと思う	正しくない と思う	わからない どちらでも ない	科学的に正しいと思う	正しくない と思う
血液型性格診断	149	663	65	16.99%	75.60%
マイナスイオン	511	306	52	58.80%	35.21%
携帯の電波	589	232	55	67.24%	26.48%
ゲーム脳	218	598	60	24.89%	68.26%
UFOは宇宙人	352	383	134	40.51%	44.07%
水からの伝言	217	592	67	24.77%	67.58%
EM菌	254	192	176	40.84%	30.87%



#### おすすめの飲用シーン

水素水は水と同じように、朝目覚めた時や夜寝る前、お風呂あがりや スポーツをするときなど、通常の水分補給と同じ感覚で お飲みいただけます。

### Active Life



スポーツをするときに。 乾いた体に水素水━2補給!



美や健康が気になる方に。 輝きめざして**水素水 ┤₂**プラス!

### Beauty Life Healthy Life



朝目覚めの一杯に。 一日の始まりに**水素水 H₂**チャージ!

水素を入れた水????

健康・美容に良い、とは決して言っていない



#### GRAVITON VEGETABLE

#### ■グラビトン野菜

#### 1箱 4,500円(税・送料込み)

季節や生産地の特色が生きたバラエティ豊かな10~13種 類の新鮮なお野菜を、厳選してバランス良くお届けいたし ます。

#### ご注文はこちら

#### おいしさの秘密!

#### 鮮度保持袋

高波動 (重力波)を導入したポリエチレ ン袋に入れてお届けします。細胞の活 性化と酸化還元作用で野菜の鮮度を保 つ効果があります。

#### ダンボール箱

ダンボール箱にも重力波が 入っています。空箱は大切な 衣類や小物などの収納箱とし てもお使いいただけます。







どん

お米めん

)00円

000円

000円 000円

000円

<u>0円~</u>

くラーメン

<u>焼きうどん</u>

斗★高砂ぷち 1000





AA



重力波が入っている段ボール箱???



item.rakuten.co.jp/takasago-mejya/c/000000128/







AwaraSan @Awara\_san · 4月19日 >段ボール箱にも重力波が入っています この、何を言っているんだ感が



**1.** 3,522 **1**,243 ••••




電子でチャージした食品???

平成20年(2008年)1月中国製毒入り餃子事件が発生し日本中で食の安全が危ぶまれました。 価格破壊で食の安全が破壊されました。

そこで、わたしたちは食の安全に危機を感じ「安全・安心な水と食品をもとめて」

#### ジェム電子チャージシステムを導入しました。



電子チャージとは、(株)ジェムが独自に開発した特殊な装 置(電子発生装置)にて電子を発生させ、水、原料、空気に与 えたものです。

わたしたちは

原料に使用する水、小麦粉、そば粉、てん ぷら用油、副原料および工場内の空気中 に電子をチャージ(付加)しています。

このシステムは、アメリカの大学や日本の大学でその効果が証明され、様々な分野(農畜産業、食品加工 業、スーパーマーケット等)で利用されています。

電気は目に見えません。

そのもとである電子も、もちろん目に見えません。

ここまで読まれたお客様の多くの方が「電子チャージ」について半信半疑だと思います。

わたし(店長)も当初は「電子チャージ」について信じることができませんでした。

電子チャージシステムを導入するにあたり、わたしと社長は青森からジェム本社がある熊本まではる ばる飛行機で視察に行きました。

レーラーメン 現地では実際に電子チャージシステムを導入しているスーパー、飲食店、養鶏場をみて、そこで販売 

<u> タラーメン</u> している商品を食べてみたら**美味しかった**です。 <u>食 15食</u>

なにか効果があるに違いないと思いました。

## 「科学と疑似科学」

「疑似科学にだまされないためにはどうしたらよいか」をテーマにして、レポートを提出してください.

- 1. 疑似科学(あるいは二セ科学・トンデモ科学)について調べ、印象に残った1-2の事例について説明せよ.
- 2. そして、疑似科学に騙されないためには、どのような注意をしたらよいか、考察せよ.

プリントにつけた雑誌記事を読み、さらに、きちんとした本や記事をもとにレポートすること.

## 「科学と疑似科学」

#### 課題

- 疑似科学(あるいはニセ科学・トンデモ科学)について調べ、印象に残った1-2の事例について説明せよ.
- そして、「**疑似科学にだまされないためにはどうしたらよいか**」について考察せよ.

#### 作成要領

- きちんとした本や記事をもとにレポートすること.
- 参考とした文献 (web ページ含む) などがあれば, **必ず**記すこと. 剽窃行為が認められる場合は評価を下げます. (参考文献から引用するのは構いませんが,引用範囲は必ずそう明記すること.)
- インターネット上の文献を引用するときは、書き手が不明な個人のものは避けること。
- A4 用紙 3-5 枚程度. 表紙は不要. 必要であれば, 図や表を添付してよい(ページ枚数に含める).

#### 提出手順

- Google Classroom の課題として提出.手書きの場合は写真撮影したものを提出
- 提出〆切は、2025年12月28日(日)22:59
- 提出ファイルの名前は、「P 学科 XXXXXXXX ○○○○」の形式とすること。(P は Physics の頭文字でレポート区別するためのもの、学科は大日/短生など 2 文字で、XXXXXXX は学籍番号、○○○○は氏名)とすること.ファイル名には空白を入れず、学籍番号は半角で.一括ダウンロードして読むため、このファイル名でお願いします.
- ファイル内の初めにも、タイトル・学部学科学年・学籍番号・氏名を記載すること.

ある。世の中には、アインシュタは少しはうれしくもなったものでに手書きの「超絶対的相対性理便で手書きの「超絶対的相対性理

き引きついっちょう。 の一人としての危惧(きぐ)と出おいて出版されることに、科学者の間違った本が、「科学」の名にでいるわけではない。全く大ウソーでいるわけではない。全く大ウソージ派な装丁であることをやっかん

その「研究業績」が送られてきたのためと、一人うぬぼれたのである。 程度には私の名も知られてきたのかと、一人うぬぼれたのである。 無論、そうでないことはすぐにわかった。「新理論」の提唱者は、自らの「発見」を認めてくれる専門の研究者を常に求めており、科学雑誌の片隅に載った新人を見つけては労作を送りつける。 正・続・続々の三編もの「研究論で、これまでの理論の間違いを認れて、これまでの理論の間違いを認められない堕落した学者」という 新人の発掘に向かう。こんな「法 別性」を発見したからである。 以びここで問題とした方である。

學們風麗。

### 明確な誤り、堂々と単行本に

不見識、

るほど曖昧

のたぐいの本が、専門的研究者へらなかったとすれば、見識のなさらなかったとすれば、見識のなさらなかったとすれば、見識のなさい。 りなかったとすれば、見識のなさらなかったとすれば、見識のなさい。 のたぐいの本が、専門的研究者へ

少なく

専門家への悪罵(ば)にあてられている。彼らの勉強家ぶりには感気づいていないようだ。 気づいていないようだ。 気づいていないようだ。 気づいていないようだ。 をきるでは、科学研究を専るとする職業が成立して以来、絶えるとなく続いてきた。すぐれたが学解説書を書いているM・ガスるとは、著書『奇妙な論理』

いだと主張する人がいるほども日ごろ科学に遠い人にとも日ごろ科学に遠い人に

(あいまい) なものなのですか ?」と思わせる効果を持つ。それ がやがて、科学的真実そのものへ の疑い、そして科学以外のものに 頼る心情を強めていくことにつな がりかねない。 びつくのでないことも明らかである。それが科学的真実の否定に結びから時と考えている。しか科学と人間との関係について深く について悲観的な見方が広がりつ よういに大きくなり、人類の未来 すが地球環境に影響を及ぼしろる 動が地球環境に影響を及ぼしろる

う現状である。無論、私の本より 単行本として出版されているとい が、今や堂々たるハードカバーの 送られるのにとどまっていたの 送られるのにとどまっていたの

・0 特徴は、実験によって余 すところなく正しさが確かめられ ている既存の理論を、臆面(おく めん)もなく間違いと主張するそ の蛮勇にある。なぜなっ、

ある。<br />
版人の見識への疑問を持つからで ラーの興筝月 ことして、ヒトなるかもしれない」として、ヒトループの後ろだてを受けることにが はやがては政治的に強力なグ学、はやがては政治的に強力なグ されたために引き起とされる嘆かされたために引き起とされる嘆かされたれるでないかについての混乱のたねをまき散らすととである」上に、「そういう、疑似科されたために引き起とされる嘆か

堕落

見えてくる
はとんどの研究者は、このような 「疑似科学」にまじめに対応しな 「疑似科学」にまじめに対応しての価値がないことについて疑う 理由はまったくないからである。 程由はまったくないからである。 そして何より、私のものを 「おっておんだがある。そして何より、私のものを 「おっておんなのである。そして何より、私のものを 「おっておんと、とれをウソだ間 「違いだと決めつける本(こちらの 「方が立派に見える)が並ぶ事態に 黙っておれなくなったのである。

の悪罵に満ちていること、ホーキングやアインシュタインの名をつけていかにも挑戦的な書名としてけることを見れば、本が売れさえいることを見れば、本が売れさえりることでありることである。

暮れて天を仰ぎたくもなるというものだ. テレビといえば,昨今はオーラだの前世だのを 真顔で語る人々がわが物顔で登場し、第何次かの オカルト全盛時代の様相を呈している. 超能力捜 査のような悪質な番組も含め、民放の放送基準を

自ら破っているのは明らかで、オウム真理教事件 の風化を思わせられる。もちろん、日本はもとも とアミニズムに寛容な国であり、土着信仰は今も 根強く生きている。それはそれでいい。各土地の 風習は大事にすればいいだろう.しかし、今はや りのオーラや前世はその手の土着信仰とは何の関 係もない、いわばぽっと出の新参者である。それ がなぜ、受け入れられてしまうのか、実は彼らが 口にするのは単なる人生相談であって、その内容 はなんら目新しくない.ありきたりの人生相談に オーラや前世といった「説明原理」を導入したこ とが発明なのである.むしろありきたりの内容だ からこそ,意匠さえ凝らせば受け入れられやすい ということをこれらの例は示している.とすれば、 意匠の凝らし方はオカルトだけとは限らない.

Sep. 2006

これからとりあげる「疑似科学」はそのような あからさまにオカルト的な説明原理ではなく,一 見「科学風」の意匠をまとう.最初に紹介した水 の話も、内容としてはオカルトに近いが、あとで 詳しく見るように実は説明原理が科学風であり, その意味で疑似科学である. もちろん, 実際には オカルトと疑似科学の境界はぼんやりしている. 上述のオウム真理教はオカルト色の強い集団だっ たが、それが同時に「科学技術省」という疑似科

似科学の真相/深層をよむ

科学

記載 (大阪大学サイバーメディアセンター, 物理学) きくち まこと

先日, テレビのバラエティ番組で若い人気歌手

が「水」について語っていた。なんでも、水に言

葉をかけると、その言葉に応じて水の結晶が形を

変えるのだという.「ありがとう」なら雪のよう

な樹枝状結晶になり,「ばかやろう」なら樹枝状

にならない。冗談にしては面白くないのだが、当

人は大まじめで、どうやらそんなことが本当にあ

ると信じているらしい(1)。それならとネットで検

索してみると,ほかにも何人もの有名歌手や俳優

が同じ話をテレビやラジオなどで語っていること

がわかる. いったい何が起きているのだろう…….

実はこれが、今急速に広まりつつある「水からの

伝言」という名の疑似科学である. お笑い番組の

話題程度ならたいしたことはないと思われるかも

しれないが、私たちにはこれを笑って見過ごすわ

けにはいかない事情がある. この疑似科学が全国

各地で小学校の授業に登場しているのだ。大学で

きちんと学んだはずの学校の先生が、なぜそんな

冗談のような話を真に受けてしまうのか, 途方に

一見科学のようで実は科学ではない「疑似科学」が巷にあふれている.その内容はさまざまだが, 中にはテレビ番組で大きく取り上げられるものや大手メーカー商品の宣伝材料に使われるもの、あ るいは小学校の授業で教材となってしまったものなど,大きな社会的影響をもつものも見られる. 多くの科学者はこれまで疑似科学を「無視」してきたが,どうやらそれでは済まない状況になりつ つあるようだ. 本稿では、日本で現在流行している疑似科学の具体例をいくつか紹介し、疑似科学 について考えるための材料としたい。

疑似科学

# 第4章 熱と気体 熱エネルギー

- 4.1 温度は何で決まるのか
- ・温度=分子運動の激しさ
- 固体 → 液体,液体 → 気体の変化で熱エネルギーが必要
- 伝導, 対流, 放射
- 4.2 気体の法則,熱力学の法則
- ・ボイルの法則、シャルルの法則
- 飽和水蒸気量
- ジュールの実験:力学的エネルギー →熱エネルギー

## ジュールの実験

#### ジュールの実験

ジュールは、おもりが下降することによる位置エネルギーの差が、水を撹拌する仕事に変わり、水の温度を上昇させることを実験で示した。これは、「温度の上昇が、エネルギーの増加と同じ」ことを意味していた。

#### ●仕事による熱の発生



回転する木の棒の先端と、下の木の間の摩擦により、木は削れ、摩擦熱が発生する。こげて黒くなった木屑には種火がともる。





figure 10.12 A falling mass turns a paddle in an insulated beaker of water in this schematic representation of Joule's apparatus for measuring the temperature increase produced by doing mechanical work on a system.



James Prescott Joule (1818-1889)

1845年,力学的エネルギーが熱に変換されることを示した。

#### 実験 16 振り回してお湯をつくろう

携帯用魔法瓶に水を少量だけ入れて数分間激しく振ると、温度が上がることを実験してみよう(体温が水温を上げないように、魔法瓶で行う).力学的な運動を熱に変えるのは、火おこしも同じである。木くずを連続的にこすり合わせることで生じる摩擦熱を利用している。釘を金づちで打つと熱くなるのも同じ原理だ.

T-falはどうして早くお湯が出来るのですか。圧力鍋のように密閉されていないのに、早くお湯が出来ることが不思議です。



ものすごい電力を使うからです。

1200Wとか 1750Wとか

タコ足配線厳禁. 電子レンジ・電気ストーブ併用危険.

エネルギーを熱い変える実験をみて、寒い日に手をこすり合わせると熱が発生するのも1可じ原理なのかなと思いました。

その通りです!

[8-1](今日の講義から)

高さ100mの滝から水が落下した.位置エネルギーがすべて熱に変化したとすると,

水の温度は何度上昇するか.

$$E[J] = mgh \qquad g = 9.8[m/s^2]$$

1[cal] = 4.2[J]

$$g = 9.8 | m$$

0.23度 7名

233度 7名

10名 ほか

$$E = mgh = 1 \text{ [kg]} \times 9.8 \text{ [m/s}^2 \text{]} \times 100 \text{ [m]} = 980 \text{ [J]}$$
単位を [J] から [cal] に直すと、1 [cal] = 4.2 [J] より 980 [J]/ $4.2 = 233.33$  [cal]

1 [cal] は,水 1 g を 1 °C 上昇させるエネルギー 計算したのは、水 1 kg なので、0.23 °C 上昇.

E = 
$$m \times 9.8 \times 100$$
  
=  $980 m [J]$   
 $4.2 \times 1000 = 4200 J / leg - K$   
 $Q = mc \Delta I J / l$   
 $Q = \frac{980}{4200} = 0.233 \cdots$   
A.  $\frac{99}{4200} = 0.23 / k$ 

(空間ないす) = 
$$980$$
 =  $980$  =

# 第4章 熱と気体 熱エネルギー

## 4.1 温度は何で決まるのか

- ・温度ー分子運動の激しさ
- 固体→液体,液体→気体の変化で熱エネルギーが必要
- 伝導, 対流, 放射

## 4.2 気体の法則,熱力学の法則

- ボイルの法則, シャルルの法則
- 飽和水蒸気量
- ・ ジュールの実験: 力学的エネルギー → 熱エネルギー

## 熱力学第1法則

## =熱まで含めたエネルギー保存則

### 法則 熱力学の第1法則

熱はエネルギーの一形態である.力学的エネルギーなど,ほかのエネルギーと交換可能で,エネルギーの総和は一定である.





figure 10.15 A movable piston compresses a gas in a cylinder. The magnitude of the work done is  $W = Fd = P\Delta V$ .

#### 法則 熱力学の第1法則 (式表現)

気体に熱を加えると,温度上昇と膨張による外部への仕事に 変換される.

$$Q = \Delta U + W \qquad (4.12)$$

気体に加えた熱 = 内部エネルギーの増加 + 外部にした仕事




(a) タイヤに空気を入れると空気入れが熱くなる (気体にした仕事=正)




(b) スプレーを使うと 缶が冷たくなる(気体にした仕事=負)

## エネルギーは形態を変える



### 蒸気機関の発明(1) ニューコメン


● ニューコメンは、1712年に鉱山の排水用として蒸気機関を製作.蒸気に冷水を吹き込んで冷やし、蒸気が水に戻るときに生じる負圧(真空減圧)でピストンを吸引するもので、大気圧を利用する方法だった。




(a) ニューコメンの大気圧機関のしくみ

## 蒸気機関の発明(2)ワット

ワットは、1769年に新方式の蒸気機関を開発。復水器で蒸気を冷やす方法でシリンダーが高温に保たれることとなり効率が増した。往復運動から回転運動への変換などの改良も行った。







# 第4章 熱と気体 熱エネルギー

## 4.3 熱効率と不可逆変化

- 熱機関=熱エネルギーから仕事をする装置 PVグラフを右回り=外に仕事をする(エンジン) PVグラフを左回り=外から仕事をされる(冷蔵庫)
- 熱効率 = (外にした仕事)/(加えた熱エネルギー)
- 永久機関は不可能エネルギー保存則に反する熱には流れがある(エントロピー増大則)





### 水飲み鳥は熱機関、永久機関ではない

サイクルは以下のように働く.

- 1. 頭部から水が蒸発する(マクスウェル分布)
- 2. 蒸発により頭部の温度が下がる(蒸発熱)
- 3. 温度の低下により頭部のジクロロメタン蒸気が凝集する
- 4. 温度の低下と凝集により頭部の気圧が下がる(理想気体の状態方程式)
- 5. 頭部と胴体の気圧差により管内の液面が上昇する
- 6. 液体が頭部に流れ込むことで重心が上がり、前方へ傾く
- 7. 傾くことで管の下端が液面より上に出る
- 8. 蒸気の気泡が管を通って上昇し、液体は下降する
- 9. 液体が胴体に流れ、頭部と胴体の気圧が平衡する
- 10. 液体が胴体へ戻ったことで重心が下がり、鳥は元の直立状態に戻る

エネルギー源は周囲環境の熱であり、この玩具は永久機関ではない。






### 永久機関

不老不死・錬金術・永久機関は人類の3つの大きな夢であった.

● 第1種永久機関:外部からのエネルギー供給がないのに、仕事をする機関

● 第2種永久機関:外部からのエネルギーをすべて仕事に変える機関

何もしなくても永久に 回り続ける?



エネルギー保存則に反するからダメ

熱効率100%の熱機関は存在するか、という問題

### 永久機関はできない

### ■カルノーの理想機関

カルノーは、もっとも熱効率が良くなる熱機関(理想機関)を考え、次の2つの条件を結論した。

- 理想機関は(完全にもとに戻ることができる)可逆サイクルであるはずだ.
- 理想機関は(効率がもっとも良い)等温過程を利用するはずだ。


このような装置は、高温源 H と低温源 L の 2 つの熱浴が必要で、熱効率は、両者の温度 差によって

$$\eta = 1 - \frac{T_L}{T_H} \tag{4.5.9}$$

となることが示された。しかし、この計算結果は、「熱効率が 100% になり得ない」ことを示しており、**永久機関は存在しない**ことを意味していた。



Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796--1832)



### エントロピー = 乱雑さ,エントロピー増大則

熱機関は、高温と低温の2つの熱源を必要とする。熱には必ず流れが必要なことがわかってきた。このことを定量的に示したのが、クラウジウスによるエントロピー (entropy) である。

エントロピー 
$$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T} = \frac{\text{加熱量}}{\text{温度}}$$
 (4.15)

として計算される量で、この値は熱の流れを示し、必ず増大してゆく.

エントロピーは「乱雑さ」とも訳される. コーヒーに注いだミルクは拡散していくだけで、再び集まることはない. このような物理現象が進む方向を一方向に限られることは、「エントロピーが増大する」という概念で表すことができる.



熱力学の第 2 法則 (The 2nd law of thermodynamics) -

エントロピーは増大する. 第2種永久機関は作ることができない.

### 法則 熱力学の第2法則

熱効率が 100%の熱機関は、実現できない.

### 物理法則は時間反転対称


### ニュートンの運動方程式


$$F = ma$$

カ F を加えると, 質量 m に反比例する加速度 a が生じる


時間を逆向きに進めても,運動方程式の解になっている.

▶▶▶ 逆向き再生されても,私たちは気づかない






(a) 空気抵抗がないとき



(b) 空気抵抗があるとき

動く発射台から投げ上げ



(数研出版「物理図録」)

### 物理法則は時間反転対称だが、自然現象は不可逆


### ニュートンの運動方程式

F = ma


カFを加えると,質量 mに反比例する加速度 a が生じる

時間を逆向きに進めても,運動方程式の解になっている.

- ▶▶▶ 逆向き再生されても,私たちは気づかない
- ▶▶▶ 多くの粒子の運動だと、逆向き再生されたらわかる.
  (現実にそうならないことを経験的に知っているから)



https://commons.nicovideo.jp/works/agreement/nc249676



自然現象には時間の進む向きが存在する.<br/>物理法則としてどう説明するか?




https://www.youtube.com/watch?v=0QldjiBgagE


### 物理法則は時間反転対称だが、自然現象は不可逆


### エントロピー(乱雑さ)増大の法則


熱力学的な不可逆性を説明する法則



自然現象には時間の進む向きが存在する.<br/>物理法則としてどう説明するか?







多くの粒子(分子)が相互作用して混ざり合う

1モル(水なら18g)に含まれる原子や分子の数は  $6.02 \times 10^{23}$ 

原子・分子の状態数が膨大で、混ざり合う前の状態にもどる確率はゼロに近い

=「エントロピーが増大する方向に自然現象は進んでゆく」


ほとんどすべての物理現象には,摩擦,粘性,拡散などの不可逆な作用が存在するので,エントロピーは増大する.

- エントロピーは増大する(熱力学第2法則)
- = 仕事が熱に変わる現象は不可逆である
- = 高温物体から低温物体への熱の流れは不可逆である
- = 熱効率100%の熱機関はつくれない



### マクスウェルの悪魔

早く動く空気分子だけを選んで箱に入れることができたら,エントロピー増大則に反して, 温度の高い状態をつくることができるのではないか?




### 選択する操作でエントロピー増加

情報エントロピーという概念で最近 理解されるようになった。

# 第4章 熱と気体 熱エネルギー

- 4.3 熱効率と不可逆変化
- 熱機関=熱エネルギーから仕事をする装置PVグラフを右回り=外に仕事をする(エンジン)PVグラフを左回り=外から仕事をされる(冷蔵庫)
- 熱効率= (外にした仕事) / (加えた熱エネルギー)
- 永久機関は不可能 エネルギー保存則に反する 熱には流れがある(エントロピー増大則)


# 家庭の電力消費/待機電力の電力消費



平成22年度のデータ、JCCCA

# 発電電力の分類 (エネルギー白書2025)


【第14-1-6】発電電力量の推移



エネルギー白書2025

# 発電電力の分類 (エネルギー白書2024)

【第214-1-6】発電電力量の推移



エネルギー白書2024

### 持続可能エネルギー キーワード "sustainable"

省エネルギーヒートポンプ

一大気の熱を利用して エネルギー効率を高める

コージェネレーション(cogeneration)

地熱

- = combined heat and power
- =排熱を利用して


エネルギー効率を高める

再生可能エネルギー バイオマス 地熱・水力 太陽・潮力・風力

### 廃熱を利用して、発電や給湯を行う 大気の熱を利用して冷媒の加熱の一部を行う





エコウィル (ガス) エコキュート (電気) エコジョーズ (ガス) エネファーム (ガス)



### 【身近な技術】 大阪ガス エコウィル=家庭用コージェネレーションシステム











### 自然エネルギー




『知っておきたい自然エネルギー の基礎知識』(細川博昭,ソフトバンク・サイエンスアイ新書,2012)

### CO2排出量 化石燃料 vs 自然エネルギー




化石燃料に比べ、自然エネルギーを利用した発電では二酸化炭素の排出が少ないことがわかります。太陽光発電がやや多めですが、これはソーラーパネル製造時に排出される二酸化炭素で、発電時にはまったく排出されません

# ハイブリッドカー と 電気自動車




# 燃料電池



水素と燃料極を用意する. 発電後,排出されるのは,水だけ.

### 燃料電池車発売へ

### Toyota & Honda announce FCV




電気自動車(EV) 燃料電池車(FCV) のの数 世界販売 約9万台(2012年) 0台(2015年に発売) **307万台** (2030年) 176万台 (2025年) 約300万~約380万円 (最量販の日産「リーフ」) 500万~1000万円 航続距離 約200+。 500\*。以上 充電·充填 時間 約30分(急速時) 約3分 充電ステーション以外に 航続距離が長く、 自宅でも充電できる 充塡時間が短い 災害時に長時間、 維持費が安い 給電できる

トヨタ自動車は、一般向けに初めて燃料電池車(FCV, fuel cell vehicle)「ミライ」を来月から発売する、と発表した。価格は政府補助金を用いて520万円。ホンダも来年度中に発売予定としている。

水素と酸素の化学反応で発電し、モーターを回す. 走行時に水しか出さないために「究極のエコカー」と呼ばれる. 事故時の水素タンク保護や、寒冷地での水の凍結が開発の課題だった.

水素の充填は数分で済み、一度の充填で650km走行する. 燃費も加速性能もハイブリッド車を上回るという. 普及には、水素ステーションの設置が課題になる.

### 『不都合な真実2:放置された地球』本予告映像(2017)



### 国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)



医も同調し、画期的な合意となった。支援対象となる 国や資金拠出の方法などは 国や資金拠出の方法などは 要年のCOP28で決める。 産業革命前からの気温上 産業革命前からの気温上 でついては、「さらなる目標 については、「さらなる目標 については、「さらなる を追求する」との表現が ない石炭火力の段階的削 ない石炭火力の段階的削

述にとどまった。EUなどが、石油や天然ガスも含めた「すべての化石燃料の段だ「すべての化石燃料の段だ「すべての化石燃料の段を加速させるため反対し、明記されなかった。 温室効果ガスの排出削減を加速させるための作業計を加速させるための作業計を加速させるための作業計を加速させるための作業計を加速させるための作業計を加速させるとも2回は各国の間で対話をする。

11月6日(日)から11月20日(日)、エジプト(シャルム・エル・シェイク)において、国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)、京都議定書第17回締約国会合(CMP17)、パリ協定第4回締約国会合(CMA4)、科学上及び技術上の助言に関する補助機関(SBSTA)及び実施に関する補助機関(SBI)第57回会合が開催された。気候変動対策の各分野における取組の強化を求めるCOP27全体決定「シャルム・エル・シェイク実施計画」、2030年までの緩和の野心と実施を向上するための「緩和作業計画」が採択された。加えて、ロス&ダメージ(気候変動の悪影響に伴う損失と損害)支援のための措置を講じること及びその一環としてロス&ダメージ

「緩和作業計画」が採択された。加えて、ロス&ダメージ(気候変動の悪影響に伴う損失と損害)支援のための措置を講じること及びその一環としてロス&ダメージ基金(仮称)を設置することを決定するとともに、この資金面での措置(基金を含む)の運用化に関してCOP28に向けて勧告を作成するため、移行委員会の設置が決定された。

損失と被害」基金で合意

と被害」を支援する基金の の気候変動枠組み条約第27 回締約国会議(COP27) で20日、温暖化による「損失 で20日、温暖化による「損失

朝日 2022/11/21

https://www.env.go.jp/press/press\_00859.html

### 国連気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)



COP29開幕

世界

情勢が

電容量を3倍にすることや原発の活用も決めた。

議

論

030年まで)で 料からの脱却を加 を加

の10年(2 で化石燃 で化石燃 で成立せ

亲厅

### 国連気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)

2024年(令和6年)11月12日(火)

総合3

# でいる。 でいる。

でも、6月の欧州議会選挙では環境政党の議席が 学では環境政党の議席が 学では環境政党の議席が と22年に始まったロシア によるウクライナ侵攻は

「地球沸騰」とも呼ば 年10月のイスラム組織ハマスによるイスラエルへの越境攻撃後に戦闘が激化、拡大した。 

としているトランプ前大後にパリ協定を脱退する米大統領選では、当選 米大統領異では、当異国連事務総長)にある。「気侯が崩壊する真 世界の平均気温は過去最れた昨夏に続き、今夏も 脱退を表明 前回も任期 相は全参加国・いあるアゼルバイン あるアゼルバイン 天然資源 -ジャンの

休戦を呼びかける一 パラリンピック期間中にし書簡を送った。五輪・ 地域に対 科学•環境面=途上国支援焦点 変動は深刻さを増す。22日ま」が採択されてから10年を迎を議論する。2015年に国堂に会し、化石燃料の扱い ▼国際面=

15年に世界が一丸となって採択したパリ協定はって採択したパリ協定はって採択したパリ協定はって採択したパリ協定はに抑えるという目標は風に抑えるという目標は風前のともしびだ。

イであったCOP28で始めている。昨年、ドバー構造へと大きく転換しガスを出さないエネルギ

茂首相も欠席する。

で、トーパリ協定」が

気候変動は深刻さを増す

途上国支援などを議論する。

地域の代表が一

堂に会し、

ンプ氏の影響は、

2週間の交渉が幕を開けた。

ューギニアは「苦しむ国 民がいるのに、もはや口 民がいるのに、もはや口 民がいるのに、もはや口 地元メデ

幅に高める必要もある。効果ガスの削減目標を大

開会式で気候変動枠組

ル事務局

ちとも

いる。

う表現の取り扱いや、途 料の「段階的廃止」とい 合意できなかった化石燃

ハイジャンの首都バク国連気候変動会議

ク

で始まっ

でがい アゼル

が欠席する見込み。石破アライエン欧州委員長ら 、昨年参加のフォンデ、バイデン米大統領

ーギニアは「苦しむ国太平洋の島国パプアニ 目標額も論点だ。1・5 象の被害に対応するため 象の被害に対応するため でに提出する、次のを含む各国が25年。

標の達成には、

次の温室 次の温室

候変動対策にとって極め セル氏は「COP29は気 であるコーシマ・キャッ おいことを示す時だ」と セル氏は「COPであるコーシマの上級政策アドバ

# 米中 関係 • 石燃 料開発 も影

▼3面参照 気候変動問題に対する姿勢が大きく変わる。米国 気候変動問題に対する姿勢が大きく変わる。米国 ら再び離脱する公算も大きい。どんな事態が想定」か が、地球温暖化対策の国際ルール「パリ協定」か ら再び離脱する公算も大きい。どんな事態が想定 かました。 ・ 米国の とれるのか。 

候変動問題の特使を務め オバマ民主党政権で気 言している。

は、気候変動問題 を効果ガスの排出 を効果ガスの排出 を効果が表示して を対する課題と と と と に で、「中国と米国が で、「中国と と と で、「中国に次の で、「中国に次の

# 米、「パリ協定」再び離脱も

### トランプ氏復権→気候変動対策に暗雲



間、気候変動問題は、温 電効果ガスの排出が最も 多い中国と米国が責任を 共有する課題として、歩 み寄るべき分野だと期待 されていた。両国は共同 宣言を出して対策に取り 組む姿勢を示している。 米シンクタンク世界資 で、「中国に次の10年で で、「中国に次の10年で むよう促す役割を米国が にも拍車がかかりそう にも拍車がかかりそう だ。トランプ氏が、ガソリ だ。トランプ氏が、ガソリ で選挙戦の看板政策とし て選挙戦の看板政策とし -リル(掘って、)が、「ドリル、ベ

やめれば、大きな(負の)結果が伴う。世界がの)結果が伴う。世界がしたが不可欠だ」と指摘

り、フラッキング(水圧 財発を進めるため、環境 関発を進めるため、環境 関発を進めるため、環境

規制の大幅緩和を試み るとみられる。発電所の がス規制なども見直し がス規制なども見直し の対象になる可能性が ある。

61

指導者の自国第 悲観する<br />
科学者は多 天声人語 各国は必 悲 要な政策を 英科学誌がで た調査 菌 た温室効果ガス で気候変動の の役割を果たす 気候変動 CC報告 へと答え 金支 究放

### 国連気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)

Editorials

ある米国トランプ政権が気候2位の温室効果ガス排出国で 際協調で対策を加速できるか 中国の存在感が増すなか り協定の採択から10年。 対策の国際ル 世界

候変動対策の国際ルー

患影響も懸念されている。

トランプ氏は今年1月、

2025年(令和7年)11月12日(水)

判の声が相次いでいる。米国変動会議(COP3)から批 きを続けているが、存在感は外から足を引っぱるような動 米トランプ政権に、 否定できない は会議にはほぼ不在状態で、 気候変動対策に後ろ向きな 国際協調への

会議では非難の声があがっ 開催されたCOP3の首脳級 見送った。 まだ協定には参加している 正式な離脱は1年後のため、 協定」からの離脱を表明。

> 5そだ」と一蹴した。 主張したことについて、題を「史上最大の詐欺」 のボリッチ大統領は 9月の国連総会で気候変動問 いる」と批判。 米国の不在について「トロンビアのペトロ大統領 0%間違って トランプ氏が 「それは だと

リフォルニア州のニューサム の民主党候補として有力視さ 気候変動対策に熱心な力 次期米大統領選

は立ち上がり、握手で歓迎。 COP3のトニ事務局長ら

気候変動対策後ろ向き 協調に悪影響 ランプ政権に

らない と厳しく批判 責任を放棄したこと で可能性もある (乗したことは恥だ」 を権について「義務や がな氏は不参加の米ト こうした対立の悪影 こことどま

となどを示唆したという。結しなければビザを制限するこに対し、規制への賛同を撤回 ガス規制で М О も他国を萎縮させかねないと COP30に参加していなくて った国連の国際海事機関(I 論は1年延期になっ こうした前例から、 英フィナンシャル 船舶への新たな温室効果 FTは「COP30ではト アフリカ諸国や島国門づくりを妨害したと 10月にあ た。 米国が

ベン

# 気候変動会議

举

知などを進め、対策を加速で 類のために化石燃料からの脱 かりを優先せずに、将来の人 きるかが問われている。 業への影響など国内事情ば暖化問題が切迫している。 人類共通の危機である地球

日から21日までの日程が組ま約国会議(COP30)は、10 国連気候変動枠組み条約締 れている。開催に先立つ首脳 級会議では、 する基金が発足した。 の主導で世界の熱帯林を保護 化炭素を吸収し、 温暖化の原因となる二酸 議長国ブラジル 蓄える。 ルであるパ

前に比べて4度上昇すると予末に世界平均気温は産業革命 定を2015年に採択した。減目標を掲げ取り組むパリ協 と、すべての国が自主的に削 えた新興国への不満が高まる 京都議定書を採択。 標は1・5度上昇に抑えるこ の削減義務を先進国に課した 5度を初めて超えた。 997年、 リ協定前までは、 成果はまだ不十分 パリ協定の目

に変動に関するで、 に化――などが注目される。 に化――などが注目される。

温室効果ガス 排出が増 今世紀

の削減目標を提出したのは、 7割の国が未提出だ。 7割の国が未提出だ。 国際司法裁判所

料不足は紛争の危機を招く。温室ガス削減という温暖化の「緩和」策、気温上昇の中で「緩和」策、気温上昇の中でで、一つでの強化が求められる。高市首相は、所信表明演説でペロブスカイト太陽電池やでペロブスカイト太陽電池やでペロブスカイト太陽電池やでペロブスカイト太陽電池やでペロブスカイト太陽電池やでペロブスカイト太陽電池や 業や生活にも影響が出る。食暑、干ばつ、豪雨が続き、産起きなかったと分析される猛 は今年、気候変動対策は各国は今年、気候変動対策は各国

2025 • 11 • 11

~

### 国連気候変動枠組条約第30回締約国会議(COP30)

総合3

# 気候変動「正しい情報・対話を

COP30 SNSでデマ深刻 対策強化宣言

かともに築き上げる力強「この宣言は、私たち

「この宣言は、

いきそうもない

い取り組みの始まりだと

ジタル政策担当トップは

会場で記者会見を

30の議長国ブラジルのデ

している」。

に、すべての人がアクセ変動に関する正確な情報 社会の安定を脅かす 気候変動対策を妨 署名国は、

ど12カ国が署名。日本は 含まれていない。 フランス、ド

スできるよう取り組む。 確認されたという。 成AIで作った偽動画も を決定するよう求める書 かけてSNSのCOP関 の環境保護団体などでつ P30で偽情報対策の強化 くる 気候行動連合」 発表に加わった、 0の団体やシンクタ 今年7月から9月に は10月に報告書を発 「偽情報に反対する 各国政

能)

の発展で、

問題は深

対策は一筋縄では

S P A I

候変動会議(COP3)

で開催されて

いる国連気

変動分野でも広がる。

をあおる偽情報は

気候

社会の分断や不信など

策強化をめざす宣言が12

で打ち出された。

ただ、

り、疑っこうとうなくのである。 けている。しかもAIにはSNSなどで広がり続 成は容易になった。 科学者などでつくる国 偽情報などの作

究を分析。化石燃料企業告書で、約300件の研 際組織「国際情報環境パ んどが発信する化石燃料企業

気候危機そのも

以上の人が自国政府に気 と と は 変動対策の強化を求め と と る。 でいる。これは 事長で るの人は対策強化を望ん い」と断定。 C) は、 世論調査で、 地球温暖化を引き起こし 排出といった人間活動が る政府間パネル(IPC 国連の気候変動に関す して 気候変動対策を 疑いの余地がな 温室効果ガスの 遅らせていると 今の気候変動の 世界の8割 複数の国際

た約1万1500-トレジグリストに発 で広がる偽情報を調べ、 月送り続けている。 F」はインター 对応する正しい情報をメ EDFのエリゼ・ は活動の意義につい 「偽情報や誤情報に - 万1500人に毎ングリストに登録し ーネット -チマネジ 7

の恐怖など、 方法もまとめた。 情報を信じ

は、共感を処する際に ランシスコ=市野塊) (ベレン=福地慶太郎、 る。 感を示すことだ」 7

場合があるとし、「なぜ信たい心理的な背景がある

じようと思ったのか」を

際に最も重要なの 「偽情報に対 ティの国 2025/11/15 朝日新聞

64

決策について議論できなのを否定すれば、問題の めて重要だ」報やデマと戦うことは極 くなる」と話す。

ただ、正しい情報を提 示するだけでは説得でき

家族や友人が偽情

もに、


開き、

胸を張った。


ブラジルや

カナ

### 相関がある・相関がない




強い正の相関関係 (相関係数 r=1)



正の相関関係(
$$r=0.7$$
)

# $|r| = 0.00 \sim 0.20$ $\implies$ ほとんど相関なし $|r| = 0.20 \sim 0.40$ $\implies$ 弱い相関がある $|r| = 0.40 \sim 0.70$ $\implies$ 相関がある $|r| = 0.70 \sim 1.00$ $\implies$ 強い相関がある



### 定義 4.2 (相関係数)

xとyの対からなる標本 $(x_i,y_i)$   $(i=1,\cdots,n)$  の相関係数rを

$$r = \frac{\sum_{i} (x_i - \overline{x}) (y_i - \overline{y})}{\sqrt{\left[\sum_{i} (x_i - \overline{x})^2\right] \left[\sum_{i} (y_i - \overline{y})^2\right]}} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$$
(4.2.4)

とする. 相関係数は、常に


$$-1 \le r \le 1 \tag{4.2.5}$$

であり、とくに次のような関係を示す.


r=1のとき 正の相関が最も強い(ぴったり直線の関係)

r=0のとき 相関関係がない

r=-1 のとき 負の相関が最も強い(ぴったり直線の関係)







強い負の相関関係(r=-1)

「身長と体重には相関がある」

→ 身長が高いことが体重が重い原因 ではない

「消防士が多い火災現場ほど火事の規模が大きい」

→ 消防士が火災の原因であるではない

「アイスクリームの売れ行きが良い時期には, プールでの 溺死事故の件数が多い」

→ アイスクリームが溺死の原因である ではない


単なる偶然

擬似相関


理由が1つと決めてかかるリスク

### 「CO2排出量と地球温暖化は相関がある」

→ CO2排出が地球温暖化の原因 ?



世界の CO2排出量 (燃料、セメント、フレアおよび林業・土地利用起源)



http://www.jccca.org/chart/chart03\_04.html



「CO2排出量と地球温暖化は相関がある」


→ Cの排出が地球温暖化の原因 温室効果ガス

### 他の要因も考えられる

CO<sub>2</sub>, メタン, 亜酸化窒素 水蒸気, エアロゾル. . . 太陽放射. オゾン層破壊.

「人間活動による温室効果ガスの増加である可能性が極めて高い」

<u>ホーム</u> > <u>知識・解説</u> > <u>地球温暖化</u> > 地球温暖化の原因



### 地球温暖化の原因

20世紀半ば以降に見られる地球規模の気温の上昇、すなわち現在問題となっている地球温暖化の支配的な原因は、人間活動による温室効果ガスの増加である可能性が極めて高いと考えられています。

大気中に含まれる二酸化炭素などの温室効果ガスには、海や陸などの地球の表面から地球の外に向かう熱を大気に蓄積し、再び地球の表面に戻す性質(温室効果)があります。18世紀半ばの産業革命の開始以降、人間活動による化石燃料の使用や森林の減少などにより、大気中の温室効果ガスの濃度は急激に増加しました。この急激に増加した温室効果ガスにより、大気の温室効果が強まったことが、地球温暖化の原因と考えられています。

ホーム>知識・解説>地球温暖化>地球温暖化の原因

http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/chishiki\_ondanka/

### 

### 地球温暖化の原因

20世紀半ば以降に見られる地球規模の気温の上昇、すなわち現在問題となっている地球温暖化の支配的な原因は、人間活動による温室効果ガスの増加である可能性が極めて高いと考えられています。

大気中に含まれる二酸化炭素などの温室効果ガスには、海や陸などの地球の表面から地球の外に向かう熱を大気に蓄積し、再び地球の表面に戻す性質(温室効果)があります。18世紀半ばの産業革命の開始以降、人間活動による化石燃料の使用や森林の減少などにより、大気中の温室効果ガスの濃度は急激に増加しました。この急激に増加した温室効果ガスにより、大気の温室効果が強まったことが、地球温暖化の原因と考えられています。

### 地球温暖化を緩やかにするために私たちにできること

地球温暖化対策の中で一番大きな課題が二酸化炭素の排出量の削減です。二酸化炭素の排出量を減らすには化石燃料の消費を減らす必要があります。日本の二酸化炭素排出量の約2割は、給湯や暖房、調理のためのガスの使用、電気製品の使用、それに自家用車の利用などにより、わたしたちの日常生活から排出されています。このような二酸化炭素の排出を減らすため、わたしたちにもできることがあります。

カーテンによる太陽光の調節やクールビズ・ウォームビズによる冷暖房機に頼らないすごし方の工夫、 冷房・暖房の温度を控えめに設定する、シャワーを流しっぱなしにしないなどにより、燃料や電力の消費 を抑えましょう。


ポットやジャーの保温を控える、電化製品の主電源をこまめに切る、長時間使わない時はコンセントを 抜くなどにより、節電を心がけましょう。家族が同じ部屋で団らんすると、暖房と照明によるエネルギー 消費を2割減らすことができると試算されています。

通勤や買い物の際に自家用車の使用を控えて、バスや鉄道、自転車を利用したり、自家用車を使うとき もアイドリングストップなどの「エコドライブ」を実践しましょう。

誰にでもできる身近なことから、二酸化炭素の排出を減らしていきましょう。



# 第5章 波 --- 水·音·光



**Puddle Interference** The concept of interference shows up in everyday life in bodies of water, from puddles to oceans.





figure 15.15 An oscillating current applied to the coil of wire attached to the diaphragm of a speaker makes the diaphragm oscillate as it is attracted to or repulsed by the magnet, generating a sound wave.



**FIGURE 2.19** ► How the rainbow forms. Each water droplet, schematically represented by a sphere, is penetrated by white light, which is dispersed, then partly refracted outside the droplet, partly internally reflected.

### 波を表す量:振幅,波長,周期,振動数,速さ

### 波の基本的な量

繰り返して同じ形が伝播してゆくものを波という.


- 被の振動する大きさを振幅 A (単位は [m]) という.
- ある時刻で全体像をとらえたとき、同じ形状の間隔を波長 λ (単位は [m]) という。
- ある場所で止まって観測したとき、一定時間ごとに同じ形の振動を繰り返す。この時間を周期 T (単位は [s]) という。1 秒間に何回振動するかを振動数または周波数 f (単位は [Hz]) という。

$$f=rac{1}{T}$$

波の伝わる速さ v[m/s] を次のように決める。

$$v = f\lambda = \frac{\lambda}{T}$$

# 波を表す量:振幅,波長,周期,振動数,速さ



「1カ所での動きを見る」

## 波を表す量:振幅,波長,周期,振動数,速さ




図 2: 正弦波の伝わる様子。ある時刻で写真を撮っても,1 ヶ所で止まって時間変化を観測しても,周期的な変動になる。〔左〕位置 x=0 で単振動している波源から,x 軸の正の向きに正弦波の伝わる様子を 1/4 周期ごとの波形を並べて示した。〔右〕(a)x 方向に進む振幅 A,波長  $\lambda=1$ [m] の波を時刻 t=2 でみた図。(b) は,この波を位置 x=0 で観測したもの。周期 T=1[s] であることがわかるので,この波の速さv は, $v=\lambda/T=1$  [m/s] である。


# 波を表す量:振幅,波長,周期,振動数,速さ

問 5.1\* 音や光の典型的な振動数,波長について,表 5.1 の (a)~(g)を埋めよ.

表 5.1 典型的な波の速度,振動数,波長


波	速度 v	振動数 $f$	波長 λ
光	$c=299792458\mathrm{m/s}$ 約30万 km/s	赤い光 (a) Hz 紫の光 (b) Hz	$750\mathrm{nm}$ $380\mathrm{nm}$
電磁波	c = 299792458  m/s 約30万 km/s	電子レンジ 2450 MHz FM 80 MHz AM 666 KHz	(c) cm (d) m (e) m
音	$v=340\mathrm{m/s}$ (温度で変化)	A (ラ)の音 440 Hz 高い A (ラ)の音 880 Hz	(f) cm $(g)$ cm


## 光の色=振動数




### ●電磁波の分類


名称		波長(振動数)	おもな利用例
γ線		1×10 <sup>-10</sup> m以下	食品照射, 医療
X線		$1 \times 10^{-11} \sim 1 \times 10^{-8} \text{m}$	X 線写真, 医療
紫外線		$1\times 10^{-9} \sim 3.8\times 10^{-7} \text{m}$	殺菌, 化学作用の利用
可視光線		$3.8 \times 10^{-7} \sim 7.7 \times 10^{-7} \text{m}$	光学器械
赤外線		$7.7 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-3}$ m	赤外線写真, 暖房
電波	マイクロ波	$10^{-4} \sim 1 \mathrm{m}  (3 \times 10^8 \sim 3 \times 10^{12} \mathrm{Hz})$	携帯電話,電子レンジ
	超短波	$1 \sim 10 \text{m}$ $(3 \times 10^7 \sim 3 \times 10^8 \text{Hz})$	FM ラジオ放送、テレビ放送
	短波	$10 \sim 10^{2} \text{m} (3 \times 10^{6} \sim 3 \times 10^{7} \text{Hz})$	短波ラジオ放送
	中波	$10^2 \sim 10^3 \text{m}  (3 \times 10^5 \sim 3 \times 10^6 \text{Hz})$	AM ラジオ放送
	長波	$10^3 \sim 10^4 \text{m}  (3 \times 10^4 \sim 3 \times 10^5 \text{Hz})$	飛行機の通信,電波時計
	超長波	$10^4 \sim 10^5 \text{m}  (3 \times 10^3 \sim 3 \times 10^4 \text{Hz})$	






## 縦波と横波





**figure 15.15** An oscillating current applied to the coil of wire attached to the diaphragm of a speaker makes the diaphragm oscillate as it is attracted to or repulsed by the magnet, generating a sound wave.



Puddle Interference The concept of interference shows up in

問 5.2 次に挙げる波はそれぞれ縦波・横波どちらか.


水面波・音波・電磁波(電波・光)・地震波・弦を伝わる波・管を伝わる波・膜を伝わる波

### 総波と横波

### ■縦波と横波


(a) 縦波と横波


波には、縦波(振動方向と進行方向が同じ波)と横波(振動方向と進行方向が垂直な波)がある。音波は縦波、水面を伝わる波は横波である。



(b) 音波は空気振動を伝える 縦波

## 緊急地震速報のしくみ





### 緊急地震速報のしくみ

#### 緊急地震速報のしくみ コラム 27

地震の発生直後,各地での強い揺れの到達 時刻や震度を予想し,可能な限り素早く知ら せる緊急地震速報が運用されている. 地震波 には P 波と S 波の 2 種類があり、その伝わ る速度の違いから震源地を予測することがで きる.

P波 (primary wave) は、弱い揺れを引き 起こす縦波で、地表近くでは秒速 5~6 km で 進む. S波 (secondary wave) は,大きな揺れ を引き起こす横波で, 秒速 3~4km で進む. P 波の到着から S 波の到着までを初期微動継 続時間というが、この時間が10秒あれば、そ の場所から震源までの距離はおよそ約 80 km




図 5.7 P波とS波の振動

であることがわかる.震源地が特定できたら、遠くの都市に揺れが到達する前に、地震発生を知ら せることができるのだ.

P波は地震発生の衝撃, S波は断層のずれそのものから発生している. 縦波・横波の区別は, 進 行方向に対する振動方向の違いであり、地震の縦揺れ・横揺れを意味しているのではない.しかし、 直下型の大きな地震のときは、足元からP波がきて縦揺れに、その後S波が到達して横揺れを感じ ることになる.

### 重ね合わせと干渉

波の特徴:重ね合わせと干渉

- 2 つの波が重なるときは、**重ね合わせの原理**が成り立つ。
- 波が足し合わされると、振幅が大きくなる箇所と小さくなる箇所が発生する.

山+山=強め合う, 山+谷=弱め合う

このように、互いに強めあったり弱めあったりする現象を**干渉**という.

山と山の重ねあわせ

山と谷の重ねあわせ

① 数研出版

① 数研出版

### 重ね合わせ (superposition)

• 同じ位相の波を重ね合わせるとき 波は強め合う.

### 山+山=強め合う




図 31: 左 2 つの波を足すと右の波になる.  $y_1(t) = \sin(2\pi t), y_2(t) = y_1(t)$  としたときの,  $y(t) = y_1(t) + y_2(t)$  の図.

### ● 逆位相の波を重ね合わせるとき 波は弱め合う.

### 山十谷=弱め合う





図 32: 左 2 つの波を足すと右の波になる。 $y_1(t)=\sin(2\pi t), y_2(t)=-\sin(2\pi t)$  としたときの、 $y(t)=y_1(t)+y_2(t)$  の図。

### 干涉 (interference)



https://www.youtube.com/watch?v=dNx70orCPnA



**Puddle Interference** The concept of interference shows up in everyday life in bodies of water, from puddles to oceans.

### 法則 波の特徴:干渉

合成された波が、互いに強めあったり弱めあったりする現象 を、干渉という.

### ノイズキャンセリングへッドホン

#### ノイズキャンセリングヘッドホンとは?

#### 周囲の騒音を低減し、クリアなサウンドを再生する ノイズキャンセリングヘッドホン

#### CANCELING

電車内や航空機※などでのリスニング時に、走行音やエンジンノイズなどさまざまな騒音を低減。 勉強や仕事のときなどは、気が散る原因となる周囲の雑音を低減し、静かな環境で聴けるので目的に集中できます。また、音量を上 げ過ぎずに音楽を聴きとれるので、周囲への音漏れの心配がありません

#### ■ノイズキャンセリングヘッドホンの活躍シーン







※航空機内の音楽サービスシステムにより、ご使用になれない場合があります ※航空機内で電子機器の使用が禁止されている場合や、機内の音楽サービスを個人のヘッドホンで利用することが禁止されて いる場合は、本機を使用しないでください



#### ■ノイズキャンセリング 機能の原理



内蔵マイク





1.騒音 (元の波) ヘッドホンに内蔵された マイクで周囲からの騒音を 拾い、ノイズキャンセリン グ回路がその音を分析。




2.逆位相の波 その騒音を打ち消す効果の ある、逆位相の音を発生。




3.合成されて消えた波 元の波を反転させた逆位相 の波を重ね、元の波を消 去。これにより周囲の騒音 を低減します。

\*ノイズキャンセリング機能は、人が耳障りに感じやすい40~1,500Hzの音を低減させます。周囲からの騒音がまったく聞 こえなくなるわけではありません

## 固定端と自由端






wave.mov


(3:37)

### ホイヘンスの原理

### 法則 ホイヘンスの原理

波面は無数の波源の集まりとみなすことができ、波の各点を波源として球面状に広がっていく波(素元波)の重ね合わせとして、次の瞬間の波面が形成される.








Christiaan Huygens

(b) 重ね合った波面は球面状になる

### 屈折と回折

### 波の特徴:屈折と回折

- 波は媒質が異なるところへ進むとき,**屈折**する.(ホイヘンスの原理)
- 波は障害物の後ろにも回折して進む.(ホイヘンスの原理)



### 法則 ホイヘンスの原理


波面は無数の波源の集まりとみなすことができ、波の各点を波源として球面状に広がっていく**素元波**の重ね合わせとして、次の瞬間の波面が形成される.

Christiaan Huygens (1629–95)




## 屈折 (refraction)

媒質が異なるところへ進むとき,波は**屈折**する.




波は素元波の合成である (ホイヘンス)






### 夜汽車の音が遠くまで届く


音も屈折現象を起こす。空気中の音速は温度によって変わり、温度が高い方が音速は速い。日中は地上ほど温度が高く、夜間は地上の方が温度が低い。したがって、音波は、日中は上空に向かって屈折し、夜間は地上に向かって屈折する。夜汽車の音が遠くから聞こえるのは音の屈折現象である。







## 回折 (diffraction)


障害物の後ろにも、波は**回折**して進む.











皆生温泉 google map

### [9-1](今日の講義から)

暑かったので、部屋を閉め切って、冷蔵庫を開け放して部屋を冷やそうと考えた. 1時間後、温度はどうなるか. (a) 上がる (b) 下がる (c) 変わらない 理由も添えて答えよ.

### [9-2](今日の講義関連)

「相関があることと因果関係があることは異なる」という話をしたが、 「相関があり、因果関係がある例」を挙げよ.

〔9-3〕通信欄(感想・講義で取り上げて欲しい疑問・要望・連絡事項など)